

# SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI OBBLIGO



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <br>OBBLIGO<br>GENERICO<br><b>M001</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>LEGGERE<br>LE ISTRUZIONI<br><b>M002</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>LE PROTEZIONI<br>DELL'UDITO<br><b>M003</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>LE PROTEZIONI<br>DEGLI OCCHI<br><b>M004</b>                                       | <br>È OBBLIGATORIO<br>ASSICURARSI DEL<br>COLLEGAMENTO<br>A TERRA<br><b>M005</b>  |
| <br>È OBBLIGATORIO<br>STACCARE<br>LA CORRENTE<br><b>M006</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>OCCHIALI CON<br>LENTI OPACHE<br><b>M007</b>                           | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>LE CALZATURE<br>DI SICUREZZA<br><b>M008</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>I GUANTI<br>PROTETTIVI<br><b>M009</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>INDUMENTI<br>PROTETTIVI<br><b>M010</b>  |
| <br>È OBBLIGATORIO<br>LAVARSI LE MANI<br><b>M011</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>USARE IL<br>CORRIMANO<br><b>M012</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>LO SCHERMO<br>PROTETTIVO<br><b>M013</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE IL<br>CASCO<br>DI PROTEZIONE<br><b>M014</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>INDUMENTI<br>AD ALTA<br>VISIBILITÀ<br><b>M015</b>   |
| <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>LA MASCHERA<br><b>M016</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>IL RESPIRATORE<br><b>M017</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>USARE<br>L'IMBRACATURA<br>DI SICUREZZA<br><b>M018</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>LA MASCHERA<br>PER LA SALDATURA<br><b>M019</b>                                    | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>LA CINTURA<br>DI SICUREZZA<br><b>M020</b>   |
| <br>È OBBLIGATORIO<br>DISCONNETTERE<br>IL MACCHINARIO<br>PRIMA DI EFFETTUARE<br>MANUTENZIONI O<br>RIPARAZIONI<br><b>M021</b> | <br>È OBBLIGATORIO<br>USARE LA CREMA<br>BARRIERA<br><b>M022</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>USARE IL PONTE<br>PEDONALE<br><b>M023</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>USARE IL<br>PERCORSO<br>PEDONALE<br><b>M024</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>PROTEGGERE<br>I BAMBINI CON<br>OCCHIALI OPACI<br><b>M025</b>   |
| <br>È OBBLIGATORIO<br>USARE IL<br>GREMBIULE<br>PROTETTIVO<br><b>M026</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>CONTROLLARE<br>LE PROTEZIONI<br><b>M027</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>TENERE<br>CHIUSO<br><b>M028</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>SEGNALARE<br>L'AVVIAMENTO<br><b>M029</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>VERSARE I RIFIUTI<br>NELL'APPOSITO<br>CONTENITORE<br><b>M030</b>   |
| <br>È OBBLIGATORIO<br>USARE LA<br>PROTEZIONE<br>REGOLABILE DELLA<br>SEGA CIRCOLARE<br>DA BANCO<br><b>M031</b>                | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>LE CALZATURE<br>ANTISTATICHE<br><b>M032</b>                           | <br>È OBBLIGATORIO<br>CHIUDERE LA BARRA<br>DI SICUREZZA<br>DELLA SEGGIOVIA<br><b>M033</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>APRIRE LA BARRA<br>DI SICUREZZA<br>DELLA SEGGIOVIA<br><b>M034</b>                              | <br>È OBBLIGATORIO<br>IN CASO DI CADU-<br>TA, ABBANDONARE<br>IMMEDIATAMENTE<br>IL BINARIO<br>TRACCIATO.<br><b>M035</b>                                 |
| <br>È OBBLIGATORIO<br>ALZARE LE PUNTE<br>DEGLI SCII.<br><b>M036</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>TENERE CHIUSI<br>I PORTELLI NELLA<br>PROCEDURA DI<br>LANCIO IN MARE<br><b>M037</b> | <br>È OBBLIGATORIO<br>ACCENDERE IL<br>MOTORE NELLA<br>PROCEDURA DI<br>LANCIO IN MARE.<br><b>M038</b>                                | <br>È OBBLIGATORIO<br>CALARE LA SCIALUP-<br>PA DI SALVATAGGIO<br>NELLA PROCEDURA<br>DI LANCIO IN MARE<br><b>M039</b> | <br>È OBBLIGATORIO<br>CALARE IN ACQUA<br>LA ZATTERA DI<br>SALVATAGGIO NELLA<br>PROCEDURA DI<br>LANCIO IN MARE<br><b>M040</b>                           |
| <br>È OBBLIGATORIO<br>CALARE IN ACQUA<br>LA BARCA DI SAL-<br>VATAGGIO NELLA<br>PROCEDURA DI<br>LANCIO IN MARE<br><b>M041</b> | <br>È OBBLIGATORIO<br>SGANCIARE NELLA<br>PROCEDURA DI<br>LANCIO IN MARE<br><b>M042</b>                   | <br>È OBBLIGATORIO<br>ATTIVARE L'IMPIANTO<br>ANTINCENDIO A<br>SPRAY DI ACQUA<br>NELLA PROCEDURA<br>DI LANCIO IN MARE<br><b>M043</b> | <br>È OBBLIGATORIO<br>ATTIVARE L'IMPIANTO<br>DI AERAZIONE<br>NELLA PROCEDURA<br>DI LANCIO IN MARE.<br><b>M044</b>    | <br>È OBBLIGATORIO<br>SGANCIARE LE FUNI<br>DI ANCORAGGIO<br>DELL'IMBARCAZIONE<br>DI SALVATAGGIO<br>NELLA PROCEDURA<br>DI LANCIO IN MARE<br><b>M045</b> |
| <br>È OBBLIGATORIO<br>FISSARE LE<br>BOMBOLE<br><b>M046</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>UTILIZZARE<br>L'APPARECCHIO<br>DI RESPIRAZIONE<br>AUTONOMA<br><b>M047</b>          | <br>È OBBLIGATORIO<br>UTILIZZARE IL<br>RILEVATORE<br>DI GAS<br><b>M048</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE I<br>DISPOSITIVI DI<br>PROTEZIONE PER<br>PATTINI A ROTELLE<br><b>M049</b>            | <br>È OBBLIGATORIO<br>SCENDERE<br>DAL TOBOGA<br>A SINISTRA<br><b>M050</b>  |
| <br>È OBBLIGATORIO<br>SCENDERE<br>DAL TOBOGA<br>A DESTRA<br><b>M051</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>MANTENERE<br>LA DISTANZA<br>TRA I TOBOGA<br><b>M052</b>                            | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE IL<br>GIUBBOTTO<br>SALVAGENTE<br><b>M053</b>  | <br>È OBBLIGATORIO<br>CONTROLLARE<br>I BAMBINI IN<br>ACQUA.<br><b>M054</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>TENERE FUORI<br>DALLA PORTATA<br>DEI BAMBINI.<br><b>M055</b>   |
| <br>È OBBLIGATORIO<br>PROCEDERE<br>A PASSO<br>D'UOMO<br><b>M056</b>  | <br>OBBLIGO<br>AI CARRELLI<br>DI PROCEDERE<br>A PASSO<br>D'UOMO<br><b>M057</b>                           | <br>È OBBLIGATORIO<br>SPEGNERE<br>LE SIGARETTE<br><b>M058</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>REGOLARE IL<br>POGGIAPEZZI<br>MOLA<br><b>M059</b>  | <br>OBBLIGO<br>PEDONI<br>A SINISTRA<br><b>M060</b>   |
| <br>OBBLIGO<br>PEDONI<br>A DESTRA<br><b>M061</b>   | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>INDUMENTI<br>PROTETTIVI<br><b>M062</b>                                | <br>È OBBLIGATORIO<br>INDOSSARE<br>LA CUFFIA<br>RACCOGLIACAPELLI<br><b>M063</b>   | <br>OBBLIGO<br>CARRELLI<br>ELEVATORI<br><b>M064</b>  | <br>OBBLIGO<br>PUNTO<br>D'AGGANCIO<br><b>M065</b>  |



## FORMATO



## DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)



## MATERIALI A RICHIESTA



| DISTANZA DI LETTURA | DIMENSIONI (b x h) | SPESSORE ALLUMINIO | SIGLA FORMATO | PREZZO ALLUMINIO PIANO | PREZZO PELLICOLA ADESIVA |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 4 metri             | 115 x 115          | 0,5                | <b>K</b>      | € 5,40                 | € 2,80                   |
| 6 metri             | 166 x 166          | 0,5                | <b>W</b>      | € 8,20                 | -                        |
| 10 metri            | 270 x 270          | 0,5                | <b>X</b>      | € 12,20                | -                        |
| 16 metri            | 435 x 435          | 0,7                | <b>Y</b>      | € 40,40                | -                        |
| 23 metri            | 615 x 615          | 1                  | <b>Z</b>      | € 86,20                | -                        |

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1350KS):

MINIMO ORDINABILE

**sigla P** PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

**sigla R** Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

**sigla S** Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pezzi/multipli



E1350 KWX ▲



E1351 KWXY ▲



E1352 KWXYZ ▲



E1353 KWX ▲



E1354 KWXY ▲



E1355 KWXY ▲



E1356 KWXY ▲



E1357 K ▲



E1358 KWX ▲



1359 WXYZ




1360 XYZ



E1361 KWX ▲



E1362 KXY ▲



E1363 KWXY ▲



E1364 KWX ▲



1365 KWXY



E1367 KX ▲



E1373 KX ▲



1374 KWX



E1381 KWX ▲



1375 WXY



1376 WXY



E1377 WX ▲



1378 KXZ



E1379 KWXY ▲



E1380 K ▲



1382 KX



E1383 KWX



1384 KX



1385 K



E1386 KWX ▲



E1387 KWX ▲



E1388 KX ▲



E1389 KWX ▲



e1391 K ▲



E1392 KWXY ▲



E1393 KWXY ▲



e1394 K ▲



e1395 KWX ▲



E1396 KWX ▲



E1397 KXY ▲



E1398 KWX ▲



E1399 KX ▲



E13500 K ▲



E13501 K ▲



E13502 K ▲

**ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI LE CARATTERISTICHE A PAGINA 15.**

■ Simboli contenuti nella **Norma UNI 7547**

\* Simboli contenuti nel **D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V**

▲ Simboli contenuti nella **Norma ISO 7010**



## CARTELLI DI OBBLIGO

### CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



È OBBLIGATORIO  
PROTEGGERE  
GLI OCCHI

**K** - 350 x 125  
**H** - 765 x 270  
**W** - 1400 x 435  
**Z** - 1845 x 615



È OBBLIGATORIO  
PROTEGGERE  
GLI OCCHI

**X** - 333 x 500  
**Y** - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

### DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)

|                                 |               |                |                |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| DISTANZA DI LETTURA             | 4 metri       | 10 metri       | 10 metri       | 16 metri       |
| DIMENSIONI (b x h)              | 350 x 125     | 333 x 500      | 765 x 270      | 500 x 700      |
| SPESSORE ALLUMINIO              | 0,5           | 0,7            | 0,7            | 1              |
| <b>SIGLA FORMATO</b>            | <b>K</b>      | <b>X</b>       | <b>H</b>       | <b>Y</b>       |
| <b>PREZZO ALLUMINIO PIANO</b>   | <b>€ 7,00</b> | <b>€ 20,80</b> | <b>€ 40,40</b> | <b>€ 66,00</b> |
| <b>PREZZO PELLICOLA ADESIVA</b> | <b>€ 4,80</b> | -              | -              | -              |

### MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1918KR): MINIMO ORD.

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| <b>sigla P</b> | PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm | 1 pezzo       |
| <b>sigla R</b> | Rifrangente su supporto di alluminio   | 1 pezzo       |
| <b>sigla S</b> | Pellicola autoadesiva (solo formato K) | 5 pz/multipli |



E1918 KX



E1924 KX



E1926 K



E1927 KX



E1928 K



E1934 K



E1935 X



E1936 X



E1942 H



E1960 K



E1961 K



E1962 K



E1967 Y



E1968 K



E1974 K



E19994 KX



E19996 X



E19997 K



E1901 KXY



E1932 K



E1938 KX



E1941 HY



E1902 KXY



E1966 X



E1903 KX



E1904 KX



E1953 K



E1957 X



E1905 KXY



E1906 KXY



E1929 KX



E1931 KX



E1940 KXHY



E1944 KX



E1948 X



E1949 X



E1950 KX



E1959 KX



E1965 KX



E19561 K



E19562 K



E1908 KX



## CARTELLI DI OBBLIGO

### CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



È OBBLIGATORIO  
PROTEGGERE  
GLI OCCHI

K - 350 x 125  
H - 765 x 270  
W - 1400 x 435  
Z - 1845 x 615



È OBBLIGATORIO  
PROTEGGERE  
GLI OCCHI

X - 333 x 500  
Y - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

### DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)

|                                 | 4 metri       | 10 metri       | 10 metri       | 16 metri       |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| DISTANZA DI LETTURA             | 4 metri       | 10 metri       | 10 metri       | 16 metri       |
| DIMENSIONI (b x h)              | 350 x 125     | 333 x 500      | 765 x 270      | 500 x 700      |
| SPESSORE ALLUMINIO              | 0,5           | 0,7            | 0,7            | 1              |
| <b>SIGLA FORMATO</b>            | <b>K</b>      | <b>X</b>       | <b>H</b>       | <b>Y</b>       |
| <b>PREZZO ALLUMINIO PIANO</b>   | <b>€ 7,00</b> | <b>€ 20,80</b> | <b>€ 40,40</b> | <b>€ 66,00</b> |
| <b>PREZZO PELLICOLA ADESIVA</b> | <b>€ 4,80</b> | -              | -              | -              |

### MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1908XP): MINIMO ORD.

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| <b>sigla P</b> | PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm | 1 pezzo       |
| <b>sigla R</b> | Rifrangente su supporto di alluminio   | 1 pezzo       |
| <b>sigla S</b> | Pellicola autoadesiva (solo formato K) | 5 pz/multipli |



1909 KXY



1910 KXHY



1971 Y



E1911 KX



E1958 K



E1912 KX



E1917 KXY



E1937 X



E1913 KX



E1914 KX



E1915 K



E1963 K



1916 KX



1919 KX



E1921 KX



1920 KX



E1956 KX



E1946 KX



E1907 KXY



E1985 KX



E1922 K



1925 KX



1954 K



E1923 KX



1933 XY



1975 K



E190701 KX



E1969 K



E191601 KX



E199101 KX



E192201 KX



E190201 KX



E192301 KX



E192601 KX



E191201 KX



E191501 KX



19800 K



E19990 KX



E19991 K




E19992 K



## CARTELLI DI OBBLIGO

### CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



### MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E625001XS): MINIMO ORDINABILE

**sigla P** PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

**sigla R** Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

**sigla S** Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pz/multipli

### DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO (mm)

| CODICE    | DIMENSIONI (b x h) | DISTANZA DI LETTURA | SPESSORE ALLUMINIO | PREZZO ALLUMINIO PIANO | PREZZO PELLICOLA ADESIVA |
|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| E61.....K | 115 x 140          | 4 metri             | 0,7                | € 9,40                 | € 5,40                   |
| E62.....K | 115 x 160          | 4 metri             | 0,7                | € 9,50                 | € 5,60                   |
| E63.....K | 115 x 178          | 4 metri             | 0,7                | € 9,90                 | € 5,80                   |
| E61.....W | 166 x 210          | 6 metri             | 0,7                | € 13,40                | -                        |
| E62.....W | 166 x 233          | 6 metri             | 0,7                | € 13,60                | -                        |
| E63.....W | 166 x 262          | 6 metri             | 0,7                | € 14,40                | -                        |
| E61.....X | 270 x 330          | 10 metri            | 0,7                | € 20,40                | -                        |
| E62.....X | 270 x 370          | 10 metri            | 0,7                | € 21,20                | -                        |
| E63.....X | 270 x 430          | 10 metri            | 0,7                | € 24,60                | -                        |
| E61.....Y | 435 x 530          | 16 metri            | 0,7                | € 49,00                | -                        |
| E62.....Y | 435 x 603          | 16 metri            | 0,7                | € 52,20                | -                        |
| E63.....Y | 435 x 678          | 16 metri            | 0,7                | € 59,60                | -                        |



USARE UTENSILI ANTISCINTILLA

E625001 KX



USARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PREVISTI

E625002 W



SEGNALARE SUBITO, DIFETTI O GUASTI DELLA MACCHINA

E635004 K



LASCIARE LIBERI I PASSAGGI E LE USCITE

E635005 X



OBBLIGO DI ESPORRE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO Art. 29 D.Lgs. 81 del 09/04/98

E635007 X



AUTISTI È OBBLIGATORIO INSERIRE I CUNEI DI SICUREZZA

E635008 X




PROTEGGERE GLI OCCHI

E615101 KWXY



CASCO PROTETTIVO

E615201 KWXY



PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE

E625301 KXY



GUANTI PROTETTIVI

E615401 KWXY



È OBBLIGATORIO L'USO DI GUANTI DIELETTICI

E625401 W



CALZATURE PROTETTIVE

E615501 KWXY



PROTEGGERE L'UDITO

E615601 KWXY



PROTEGGERE L'UDITO CON CUFFIA ANTIRUMORE O TAPPI

E625601 XY



AREA CON RUMORE SUPERIORE A 90 dB(A) È OBBLIGATORIO L'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE

E635601 XY



SCHERMO PROTETTIVO

E615801 KX



A PASSO D'UOMO

E615901 WXY



A PASSO D'UOMO

E616001 XY



INDUMENTI PROTETTIVI

E616101 KX




SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO

E626201 XY



CARRELLISTI SUONARE PRIMA DELL'INCROCIO

E636202 X



CONTROLLARE CHE RIPARI E PROTEZIONI SIANO EFFICIENTI

E636301 KXY



LAVARSI LE MANI

E616401 XY



SPEGNERE LE SIGARETTE

E616501 WXY



E637301 K



637401 KWX



617501 WY



617601 WY



E628101 K



E637701 WX



E617901 KXY



E637901 X



628201 K



E639001 K



E639003 K



E615701 K

**i** I CARTELLI DELLE SERIE 61..., 62... E 63... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.

## Cartelli di obbligo multisimbolo

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

| CODICE    | E26...                 | E31...                 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| FORMATO   | 500 x 333 mm           | 300 x 200 mm           |
| MATERIALE | Alluminio spessore 0,7 | Alluminio spessore 0,5 |
| PREZZO    | € 22,60                | € 9,70                 |



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.



E2650



E2651



E2652 E3122



E2653



E2654



E2655



E2656 E3123



E2657 E3127



E2659