



FORMATO



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	LATO VIRTUALE "L"	SPESSORE ALLUMINIO	SIGLA FORMATO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
4 metri	140	0,5	K	€ 5,10	€ 3,40
6 metri	210	0,5	W	€ 10,20	€ 4,80
10 metri	350	0,5	X	€ 15,60	-
16 metri	560	0,7	Y	€ 43,60	-
23 metri	812	1	Z	€ 84,00	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1101KR):

SIGLA	DESCRIZIONE	MINIMO ORDINABILE
sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pezzi/multipli

 E1101 KWX Y ▲	 E1102 KWX ▲	 E1103 KWX ▲	 E1148 KWX ▲	 E1104 KWX ▲	 E1105 KWX ▲	 E1106 KWX Y ▲
 E1107 KWX Y ▲	 E1108 KWX Y Z ▲	 E1109 KWX Y Z ▲	 E1110 KWX ▲	 E1114 KWX ▲	 1123 KWX Y ■	 E1138 KWX ▲
 E1137 KWX ▲	 E1144 KWX ▲	 E1143 KWX ▲	 E1115 X ▲	 E1116 KWX ▲	 1117 KXY	 E1118 KX ▲
 E1146 KWX ▲	 E1112 KWX ▲	 1120 KWX Y	 1121 XY	 1122 KXY ■	 E1147 KWX ▲	 1124 KWX Y ■
 1125 KXY ■	 1126 XY ■	 E1127 KX ▲ *	 E1128 KWX ▲ *	 1129 WX	 E1130 KX ▲	 E1131 KX ▲
 1132 KWX Y ■	 1133 WX ■	 E1136 KX ▲	 E1139 KWX ▲	 1140 K ■	 E1142 KX ▲	 E1145 WX ▲
 1150 KWX	 1175 KWX	 E1176 K ▲	 E1177 KX ▲	 E1178 K ▲	 E1179 K ▲	 E1180 K ▲
 E1181 K ▲	 E1182 K ▲	 E1183 K ▲	 E11903 X * - alluminio spessore 0,7, distanza di lettura 4 m € 18,40			
				 E11903 X * - come sopra, versione rifrangente € 26,80		

■ Simboli contenuti nella **Norma UNI 7545**
 * Simboli contenuti nel **D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V**
 ▲ Simboli contenuti nella **Norma ISO 7010**



CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



K - 350 x 125
H - 833 x 333



PERICOLO

X - 333 x 500

Y - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DIMENSIONI (b x h)	350 x 125	333 x 500	833 x 333	500 x 700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 6,90	€ 20,80	€ 53,20	€ 66,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 4,80	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1704XR): MINIMO ORD.

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



E1704 KX



E1705 KX



E1706 KX



E1707 KX



E1708 KX



E1709 KXY



E1773 KX



E1779 KX



E1780 KX



E1791 X



E1793 K



E1794 K



E17106 X



E17107 XH



E17113 K



E17114 K



E17115 K



E17125 K



E17126 K



E17135 K



E17138 K



E17142 K



E17145 X



E17151 KX



E17153 K



E1710 KX



E1711 KXY



E1712 KX




E1713 KX



E1796 K



E17112 KX



E17118 K



E17136 K



E1714 KX



E1715 K



E1716 K



E17130 K



E1718 KX



E1719 K



E17146 K



E1720 KX



E1721 KX



E1722 KX



E1723 KX



E1726 KX



E1727 KX



E17104 X



E1728 KXY



CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



K - 350 x 125
H - 833 x 333



X - 333 x 500
Y - 500 x 700



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 mEtri	10 mEtri	10 mEtri	16 mEtri
DIMENSIONI (b x h)	350 x 125	333 x 500	833 x 333	500 x 700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 6,90	€ 20,80	€ 53,20	€ 66,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 4,80	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1728Y**P**): MINIMO ORD.

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli



E1729 KX



E1731 KX



E1733 K



E1734 KXY



E1735 KX



E1736 KX



E1737 KX



E1739 KX



E1740 K



E1741 KX



E1742 K



E1743 KX



E1744 K



E1745 K



E1746 KX



E1747 KX



E1748 KX



E1749 KX



E1772 K



E1774 K



E1775 KX



E1776 K



E1778 K



E1781 KX



E1782 KX



E1783 K



E1798 K



E17101 K



E17102 K



E17103 K



E17109 K



E17110 K



E17111 K



E17120 K



E17129 K



E17071 KX



E1751 KXHY



E1777 KXY



E1785 X



E1786 X



E1752 KXY



E1753 KXHY



E1754 KXHY



E1784 KX



E1755 KX



E17143 K



E1759 KXY



1768 KX



17116 K



17139 X



E1757 KX



CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI (mm)



K - 350 x 125
H - 833 x 333



X - 333 x 500
Y - 500 x 700



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

DISTANZA DI LETTURA	4 metri	10 metri	10 metri	16 metri
DIMENSIONI (b x h)	350 x 125	333 x 500	833 x 333	500 x 700
SPESSORE ALLUMINIO	0,5	0,7	0,7	1
SIGLA FORMATO	K	X	H	Y
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 6,90	€ 20,80	€ 53,20	€ 66,00
PREZZO PELLICOLA ADESIVA	€ 4,80	-	-	-

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (es. E1759KR): MINIMO ORD.

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.



E1758 KX



E17105 K



E17128 K



E17144 K



E17149 X



E17127 KX



E17148 KX



E17134 K



E17832 K



E1760 KX



1761 KX



1789 K



E1762 KX



E1797 KX



E17137 KX



1765 KX



1766 KXHY



1767 KX



1769 KX



1788 X



1770 KX



E1771 KX



E17141 K



E17133 KX



E17117 KX



E17132 KX



E17152 K



E17121 K



E17122 KX



E17123 KX



E17124 KX



E17131 KX



E1701 KX



E1702 KX



E1703 KX



E17840 K



E17841 K



E17155 KX



E1756 KXY



E17502 K



E17811 K



E17821 K



E17831 K



E17501 K



E17500 K



E17361 K



E17451 K



E17452 K

i I CARTELLI DELLA SERIE 17... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.



CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E400100XS): MINIMO ORDINABILE

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm	1 pezzo
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio	1 pezzo
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K)	5 pz/multipli

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E40.....K	145 x 145	4 metri	0,7	€ 8,30	€ 4,80
E41.....K	145 x 164	4 metri	0,7	€ 9,00	€ 5,10
E44.....K	145 x 182	4 metri	0,7	€ 9,70	€ 6,00
E40.....W	220 x 220	6 metri	0,7	€ 14,40	-
E41.....W	220 x 250	6 metri	0,7	€ 15,60	-
E44.....W	220 x 280	6 metri	0,7	€ 18,80	-
E40.....X	360 x 360	10 metri	0,7	€ 30,00	-
E41.....X	360 x 400	10 metri	0,7	€ 34,00	-
E44.....X	360 x 450	10 metri	0,7	€ 34,00	-
E40.....Y	580 x 580	16 metri	0,7	€ 65,00	-
E41.....Y	580 x 650	16 metri	0,7	€ 74,40	-
E44.....Y	580 x 730	16 metri	0,7	€ 74,40	-

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.





RADIAZIONI

E400601 X



RADIAZIONI IONIZZANTI

E400602 K



**RADIAZIONI
ZONA CONTROLLATA**

E410601 KWX



**RADIAZIONI
ZONA SORVEGLIATA**

E410602 KX



**RADIAZIONI IONIZZANTI
CRITICITÀ**

416101 X



**RADIAZIONI IONIZZANTI
IRRADIAZIONI**

416201 X



**CONTAMINAZIONE
RADIOATTIVA**

416301 KX



spazio scrivibile

E400700 KWX



220 VOLT

E400701 KW



380 VOLT

E400702 KW



220-110 VOLT

E400704 K



TENSIONE DI RITORNO

E400708 W



ALTA TENSIONE

E400710 KWXY



TENSIONE

E400713 KW



PERICOLO DI FOLGORAZIONE

E400715 KWX



PERICOLO DI MORTE

E400716 KX



TENSIONI INTERCONNESSE

E400717 K



24 VOLT

E400719 K



IMPIANTO IN TENSIONE

E400721 KWX



15000 VOLT

E400722 KW



22000 VOLT

E400723 W



48 VOLT

E400724 K



12 VOLT

E400725 K



400 VOLT

E400726 K



230 VOLT

E400727 K



QUADRO SOTTO TENSIONE

E400728 K



CABINA ELETTRICA

E400729 K



**ATTENZIONE
CAVI ELETTRICI**

E410701 WX



**CAVI ELETTRICI
INTERRATI**

E410702 X



**CAVI ELETTRICI
IN TENSIONE**

E410703 KX



**ACCEDERE SOLO DOPO
AVER TOLTO TENSIONE**

E410704 WX



**PERICOLO
SI LAVORA SULLA LINEA**

E410705 W



**TENSIONE
ELETTRICA PERICOLOSA**

E410706 KWX



**LAME IN TENSIONE
A SEZIONATORE APERTO**

E410707 W



ATTENZIONE
Quadro provvisto di più alimentazioni.
Per lavori di manutenzione accertarsi
che tutti gli interruttori automatici,
severti sono ad ogni singola
alimentazione, siano disinnescati.

E440702 KW



CARICHI SOSPESI

E400801 KWXY



**ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
CARROPONTE IN MANOVRA**

E410802 X



CARRELLI ELEVATORI

E400901 XY



PASSAGGIO CARRELLI

E400902 KXY



CARRELLI IN MOVIMENTO

E400903 WXY



PAVIMENTO SCIVOLOSO

E401401 KWXY



APERTURA NEL SUOLO

402301 KWXY



**SCAVI
PERICOLOSO AVVICINARSI**

412301 X



**BUCHI DI CAVA
PERICOLOSO AVVICINARSI**

412302 X



PERICOLO DI CADUTA

E401301 KXY



CADUTA CON DISLIVELLO

E403801 W



PERICOLO D'INCIAMPO

E403701 X



**ATTENZIONE
ATMOSFERA POTENZIALMENTE
ASFISSIANTE**

E411503 X



**PERICOLO DI MORTE
ATMOSFERA POTENZIALMENTE
ASFISSIANTE**

E411502 X



CARTELLI DI PERICOLO

CONFIGURAZIONE DEI FORMATI



MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E400100XS): **MINIMO ORDINABILE**

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm 1 pezzo

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K) 5 pz/multipli

I CARTELLI DELLE SERIE 40... 41... E 44... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE (VEDI PAGINA 20).

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO (mm)

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E40.....K	145 x 145	4 metri	0,7	€ 8,30	€ 4,80
E41.....K	145 x 164	4 metri	0,7	€ 9,00	€ 5,10
E44.....K	145 x 182	4 metri	0,7	€ 9,70	€ 6,00
E40.....W	220 x 220	6 metri	0,7	€ 14,40	-
E41.....W	220 x 250	6 metri	0,7	€ 15,60	-
E44.....W	220 x 280	6 metri	0,7	€ 18,80	-
E40.....X	360 x 360	10 metri	0,7	€ 30,00	-
E41.....X	360 x 400	10 metri	0,7	€ 34,00	-
E44.....X	360 x 450	10 metri	0,7	€ 34,00	-
E40.....Y	580 x 580	16 metri	0,7	€ 65,00	-
E41.....Y	580 x 650	16 metri	0,7	€ 74,40	-
E44.....Y	580 x 730	16 metri	0,7	€ 74,40	-





CARTELLI DI PERICOLO CLP: SOSTANZE PERICOLOSE



NUOVA SEGNALETICA DI ADEGUAMENTO AL CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING): DIRETTIVA 2014/27/UE

Con questa Direttiva si vuole armonizzare il regolamento (CE) n. 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP - Classification, Labelling and Packaging) con la direttiva del Consiglio 92/58/CEE (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), che contiene ancora riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	MATERIALE	TIPOLOGIA DI STAMPA	PREZZO
35..	300 x 200 mm	Alluminio piano 0,5	Stampa digitale su PVC sovra laminato con pellicola anti UV	€ 23,60
27..	500 x 333 mm	Alluminio piano 0,7		€ 44,80

Nome della sostanza

Frasi H (indicazioni di pericolo)

Nuovi pittogrammi secondo la specifica GHS

Frasi P (consigli di prudenza)

Numeri CAS e CE (se presenti)



LA SEGNALETICA CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING) È REALIZZABILE, SENZA MINIMI QUANTITATIVI RICHIESTI, ANCHE SU SPECIFICA RICHIESTA DEI CLIENTI IN BASE ALLE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) DELLE SOSTANZE DA SEGNALARE. TALI SCHEDE DEVONO ESSERE AGGIORNATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 E RIPORTARE CHIARAMENTE AL PUNTO 2.2 I PITTOGAMMI E TUTTE LE FRASI H E P ESPRESSAMENTE INDICATE CHE IL CLIENTE VUOLE INSERIRE.

CODICI: CLP35... (300 x 200 mm) € 35,20 CLP27... (500 x 333 mm) € 67,00

35A121	27A121	35B600	27B600
35A861	27A861	35B570	27B570
35B780	27B780	35B580	27B580
35A112	27A112	35A360	27A360
		35A231	27A231
		35A380	27A380

i LE FRASI DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO H O EUH SONO TRATTE DA DOCUMENTI UFFICIALI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE MENTRE I CONSIGLI DI PRUDENZA P SONO TRATTI DALLA CLASSIFICAZIONE PRESENTE NEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 NELLE FRASI S EVENTUALMENTE INTEGRATI DA FRASI ESTRATTE DA SDS DELLE STESSA SOSTANZE CHE HANNO FRA LE FONTI AUTOREVOLI ENTI O ORGANIZZAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ. È COMPITO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO DEI SEGNALI CON LE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) SPECIFICHE DELLA SOSTANZA UTILIZZATA SUL LUOGO DI LAVORO ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICHE PROCEDURE AZIENDALI.



CARTELLI DI PERICOLO: STOCCAGGIO RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE

Cartelli per stoccaggio rifiuti

E27.. - in alluminio spessore 0,7, dimensioni mm 500 x 333

€ 31,00



E2752



E2756



E2782



E2783



E2784



E2789



E2790

Cartelli per sostanze pericolose

E27.. - in alluminio spessore 0,7, dimensioni mm 500 x 333

€ 31,00



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 15.



E2701



E2703



E2704



E2705



E2706



E2708



E2710



E2711



E2715



E2716



E2721



E2727



E2728



E2731



E2733



E2739



E2740



E2743



E2747



E2748



E2765



E2767



E2768



E2769



E2770



E2773



E2778



E2779



E2780



E2781



E2786

SEGNALETICA CONFORME AL REGOLAMENTO CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING) PRESENTE A PAGINA 106.

