

2021/2022

PRODOTTI PER EMERGENZA COVID-19



PRODOTTI PER EMERGENZA COVID-19

LAMPADE GERMICIDE A TECNOLOGIA UV  NEW	180-181
SEGNALETICA COVID-19 NEW	182-183
SEGNALETICA DA PAVIMENTO COVID-19 NEW	184-185
DISPENSER PER IGIENIZZANTI MANI E PORTADISPENSER NEW	186
PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE NEW	187
TAPPETI SANIFICANTI NEW	188-189
PANNELLI DIVISORI IN PLEXIGLASS NEW	189
DISPOSITIVO GERMICIDA UV  , KIT VIRUS E MISURAZIONE TEMPERATURA NEW	190



LAMPADE GERMICIDE A TECNOLOGIA UV



UNA PROTEZIONE AFFIDABILE È FONDAMENTALE


Le lampade a radiazione ultravioletta germicida Philips® vantano un'esperienza di migliaia di installazioni nel mondo in contesti ad alto rischio. Gli effetti prodotti dai raggi UVC sui microrganismi sono ormai conosciuti da più di 100 anni tanto da essere utilizzati in tutto il mondo in svariati ambiti, in particolare per la prevenzione delle patologie polmonari come la tubercolosi. La tecnologia necessaria è ormai accessibile a qualsiasi azienda e pronta per essere applicata in tutti gli ambienti. Particolarmente indicate per quei settori dove gli agenti patogeni possono essere in alte concentrazioni e molto dannosi, quali ospedali, case di cura, scuole, imprese della filiera agroalimentare, chimica e farmaceutica, è ormai sempre più chiaro come questi strumenti possano fare la differenza anche in qualsiasi ambiente frequentato da più persone: uffici, sale riunioni, ingressi sale d'attesa, mense, spogliatoi... Queste lampade sono di due tipologie: diurne e notturne. Le prime possono essere usate in presenza di persone. Sono dotate di riflettori parabolici e di lamelle non riflettenti che proiettano un fascio di raggi UVC germicidi solamente nella parte superiore della stanza, lasciando la zona inferiore dell'ambiente in totale sicurezza. Sarà poi la ventilazione naturale o artificiale della stanza che permetterà all'aria contaminata degli strati inferiori di salire ed essere sanificata nella parte superiore dell'ambiente attraverso l'irraggiamento ad UVC. Al contrario, le lampade notturne possono essere usate solo in assenza di persone, poiché emettono i raggi UVC verso il basso e l'irraggiamento diretto di radiazione UVC è nocivo. Queste lampade sanificano tramite irradiazione diretta l'aria della stanza e le superfici esposte.



RISPETTO ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI CHIMICI, NON VIENE EMESSO NESSUN TIPO DI INQUINANTE.


LE LAMPADE PHILIPS NON NECESSITANO DI MANUTENZIONE, SE NON IL NATURALE RICAMBIO DELLE LAMPADINE (1 VOLTA ALL'ANNO).

TUTTE GLI APPARECCHI SONO DOTATI DI LAMPADE ULTRAVIOLETTE A TUBO A MARCHIO PHILIPS.




Tutte le tipologie di virus (incluso Covid-19) e batteri presenti nell'aria e sulle superfici possono essere eliminate da qualsiasi ambiente per mezzo della radiazione ultravioletta con una lunghezza d'onda tra 100 e 280 nm, universalmente conosciuta come UVC. La radiazione UVC è nota per la capacità di rompere la sequenza di DNA/RNA di microrganismi rendendoli innocui. Questo tipo di radiazione, se utilizzata in maniera appropriata, aiuta a mantenere un livello igienico-sanitario dell'aria accettabile. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato l'efficacia dei raggi UVC contro la diffusione dei microrganismi e in particolar modo l'efficacia della tecnologia UVC Philips®.

COME LAVORANO I RAGGI UV-C



SPETTRO DI LUCE



NEW

LAMPADE GERMICIDE A TECNOLOGIA UV

**PHILIPS**
UVC Technology
Air disinfection

LAMPADE DIURNE

1**A SOFFITTO****CONTATTACI
PER UN
PREVENTIVO!**

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO LUVCM43

Utilizzabili
IN PRESENZA
di personeEliminano
virus e batteri
sospesi nell'aria

1 SISTEMA UV-C GERMICIDA A SOFFITTO CON IRRADIAZIONE PARALLELA

Lampada a raggi ultravioletti UV-C **efficace contro virus, batteri, germi e microrganismi** per la sanificazione degli strati superiori dell'aria, raggio di azione a 360°. **Fornita con aggancio a soffitto** (lastra quadrata per controsoffitti e materiale di fissaggio) e **4 bulbi da 9W**.

LUVCM43 - lampada diurna a soffitto, dimensioni mm 600 x 600 x 200 h, peso 7 kg

2**A PARETE****CONTATTACI
PER UN
PREVENTIVO!**

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO LUVWM53

Utilizzabili
IN PRESENZA
di personeEliminano
virus e batteri
sospesi nell'aria

2 SISTEMA UV-C GERMICIDA A PARETE CON IRRADIAZIONE PARALLELA

Lampada a raggi ultravioletti UV-C **efficace contro virus, batteri, germi e microrganismi** per la sanificazione degli strati superiori dell'aria, raggio di azione a 180°. **Fornita con aggancio a parete e bulbi interni**.

LUVWM53 - lampada diurna a parete, dimensioni mm 553 x 185 x 140 h, peso 7 kg

LAMPADE NOTTURNE

3**CONTATTACI
PER UN
PREVENTIVO!**

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO LUVSM62

Utilizzabili **SOLO
IN ASSENZA**
di personeSanificano a
fondo sia l'aria
che le superfici

3 SISTEMA UV-C GERMICIDA A PARETE CON IRRADIAZIONE PARALLELA

Lampada a raggi ultravioletti UV-C **efficace contro virus, batteri, germi e microrganismi** per la sanificazione dell'aria e delle superfici tramite irradiazione diretta. Installazione a soffitto. **Dotata di sensore di movimento per spegnimento automatico**. Utilizzabile solo in assenza di persone.

LUVSM62 - lampada notturna, dimensioni mm 1320 x 128 x 120 h, peso 2,5 kg



SEGNALETICA COVID-19

NEW

DIMENSIONI DEI CARTELLI COVID-19 (mm)

CODICE	FORMATO	MATERIALE	SPESSORE
22..	120 x 180	Alluminio	0,5
22..S	120 x 180	Pellicola autoadesiva	-
22..SAT	120 x 180	Pellicola autoadesiva attacca/stacca *	-
35...	300 x 200	Alluminio	0,5
35..S	300 x 200	Pellicola autoadesiva	-
35..SAT	300 x 200	Pellicola autoadesiva attacca/stacca *	-
36..	333 x 470	Alluminio	7/10
56...Y	400 x 600	Alluminio	10/10
FA56...Y	400 x 600	Alluminio sciolto	25/10
FL56...Y	400 x 600	Lamiera sciolto	10/10



SEGNALETICA COVID
PER LE SCUOLE
FORNIBILE
A RICHIESTA.



1



* LE ETICHETTE CON PELLICOLA AUTOADESIVA ATTACCA-STACCA POSSONO ESSERE ATTACCAE E RIMOSE INFINITE VOLTE. GRAZIE ALL'ASSENZA DI COLLA, SOSTITUITA DA MICRO VENTOSE, LA RIMOZIONE RISULTA SEMPLICE E PULITA. IDEALI SU VETRO, PLASTICA, LEGNO E METALLO.

1 SAGOMA MEDICO

Sagoma in Accafoam (pannello sandwich composto da due lastre esterne in PVC espanso e un nucleo interno di polistirene estruso) spesso 10 mm. Fornito con base. Versione a parete fornibile a richiesta. Grafica personalizzabile!

SXC200015 - sagoma medico cm 76 x 180 h



35323 2245



35324 2239



35325



35326 3697



35327 2240



35328 2241



35331 3694



35332 2232



35333 56219



35334 2231



35335 2230



35336 2233



35337 2234




35338 2235



35339 56215



A RICHIESTA, FORNITI SU SUPPORTO IN METALLO PER PAVIMENTAZIONI IRREGOLARI. RICHIEDI UN PREVENTIVO.



Segnaletica da pavimento Covid-19

Fornibile in due versioni:

PPS... - **qualità standard**: stampa serigrafica su PVC adesivo con sovrastampa di protezione antiscivolo, minimo ordinabile: 10 pezzi / multipli. Buona resistenza all'abrasione e al traffico pedonale

PP... - **qualità Premium**: stampa digitale su PVC adesivo spessore 95 micron, rivestimento con film protettivo antiscivolo 125 micron. Minimo ordinabile: 1 pezzo (disponibilità immediata). Elevata resistenza all'abrasione e al traffico pedonale



PPS500
Ø 435 mm



PPS501
Ø 435 mm



PPS502
Ø 435 mm



PPS503
Ø 435 mm



PPS504
Ø 435 mm



PPS505
Ø 435 mm



PPS507 **PP307**
Ø 435 mm



PPS508
Ø 435 mm



PP308
Ø 435 mm

PPS509
Ø 435 mm



PPS330
Ø 250 mm



PPS331
Ø 250 mm



9690F
etichetta in PVC adesivo Ø 100 mm, resistente all'abrasione. Quantità confezione: 5 pezzi.



9691F
etichetta in PVC adesivo Ø 100 mm, resistente all'abrasione. Quantità confezione: 5 pezzi.



PPS550
600 x 300 mm



PPS652 **PP152**
400 x 150 mm



PPS600 - 1200 x 150 mm



PPS601 - 1200 x 150 mm



PPS602 - 1200 x 150 mm



PPS650 - 1200 x 150 mm

PP150 - 1200 x 150 mm




PPS651 - 1200 x 150 mm



PPS654 - 1200 x 150 mm

PP154 - 1200 x 150 mm



PPS700 - 1200 x 300 mm



PPS701 - 1200 x 300 mm



PPS705 - 1200 x 300 mm

PP305 - 1200 x 300 mm



PPS706 - 1200 x 300 mm

PP306 - 1200 x 300 mm