

Inserti auricolari

in morbida schiuma

- Schiuma poliuretana dermocompatibile specifica per la realizzazione di inserti auricolari
- Pressione minima nel canale auricolare per il massimo comfort
- Profilo specifico per un'adesione sicura e comoda

Morbidi e confortevoli



Twisters®

Pratica impugnatura, inserimento facile e igienico

Articolo 644101 | EN 352-2:2002

- Lo stelo curvo permette una perfetta regolazione
- Pratica impugnatura, inserimento facile e igienico
- Con cordino – sempre accessibile e pronto all'uso

Choose to reuse!

SNR 34 dB



34 dB (SNR) Attenuazione - H34 M30 L28*

Unità: paio · Unità/Confezione o Blister: 80 paia · Unità/Cartone: 320 paia

Contours®

Di forma anatomica

Articoli 740001 | 740301 [small] | EN 352-2:2002

- Profilo accentuato per una maggiore adattabilità e sicurezza
- Disponibile in due misure

SNR 35 dB



35 dB (SNR) Attenuazione - H34 M33 L28*

Unità: paio · Unità/Confezione o Blister: 200 paia · Unità/Cartone: 2000 paia

MelLows®

Per livelli di rumore più bassi

Articolo 760001 | EN 352-2:2002

- Indicati per bassi livelli di rumore, la comunicazione non viene limitata

SNR 22 dB



22 dB (SNR) Attenuazione - H26 M18 L12*

Unità: paio · Unità/Confezione o Blister: 200 paia · Unità/Cartone: 2000 paia

* H: Alte frequenze; M: Medie frequenze; L: Basse frequenze

☐ Confezionamento per vendita al dettaglio

•• paio

Spark Plugs® Detect

☑ Rintracciabili con metal detector

Articolo 780901 | EN 352-2:2002

- Rintracciabili e di colore blu, per industrie specifiche
- Disponibili anche con cordino

SNR 32 dB



32 dB (SNR) Attenuazione - H32 M28 L26*

Unità: paio · Unità/Confezione o Blister: 200 paia · Unità/Cartone: 2000 paia

Spark Plugs®

Colorati e attraenti

EN 352-2:2020

- Per livelli di rumore più elevati
- Disponibili anche con cordino

SNR 35 dB



Nome	Codice Articolo	Valore SNR	HML*	Unità	Unità/Confezione o Blister	Unità/ Cartone
Spark Plugs®	780001	35 dB	H35 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® Card	780101	35 dB	H35 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® PocketPak®	780201	35 dB	H35 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® Detect Card	780901	32 dB	H32 M28 L26	••	200	2000
Spark Plugs® Blister in espositore da banco	781201	35 dB	H35 M32 L31	••	5	400 ☐
Spark Plugs® Blister	781202	35 dB	H35 M32 L31	••	5	100 ☐



780201 781201

Unità: paio · Unità/Confezione o Blister: 200 paia · Unità/Cartone: 2000 paia

Pura-Fit®

Per livelli di rumore più elevati

EN 352-2:2002

- Ideali per gli alti livelli di rumore
- Disponibili anche con cordino

SNR 36 dB



Nome	Codice Articolo	Valore SNR	HML*	Unità	Unità/Confezione o Blister	Unità/ Cartone
Pura-Fit® Card	690001	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000
Pura-Fit®	770001	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000
Pura-Fit® to go	770501	36 dB	H35 M33 L31	••	50	600 ☐



770501

Unità: paio · Unità/Confezione o Blister: 200 paia · Unità/Cartone: 2000 paia

Supporto a muro | Articolo 685001

Supporto a muro per le scatole di inserti da 200 paia.

Unità: pezzo · Unità/Cartone: 10 pezzi



Esempio di scatola-dispenser (780001)

Inserti auricolari riutilizzabili con flange

- Lavabili 🌊
- Tre morbide flange in TPE
- Facili da inserire nel canale auricolare



Choose to reuse!

Comets® | Versione base

Articolo 642101 | EN 352-2:2002

- Lavabili e riutilizzabili
- Con cordino – sempre disponibile e pronto all'uso

SNR
25
dB



PocketPak® incluso

25 dB (SNR) Attenuazione - H26 M22 L21*
Unità: paio - Unità/Confezione o Blister: 50 paia - Unità/Cartone: 200 paia

Twisters® Trio | Con pratica impugnatura

Articolo 645101 | EN 352-2:2002

- Lavabili e riutilizzabili
- Lo stelo curvo permette una perfetta regolazione
- Inserimento facile e igienico con una sola rotazione
- Con cordino – sempre disponibile e pronto all'uso

SNR
33
dB



PocketPak® incluso

33 dB (SNR) Attenuazione - H32 M31 L29*
Unità: paio - Unità/Confezione o Blister: 50 paia - Unità/Cartone: 200 paia

Rockets® | Punta con bolla d'aria

Articolo 640001 | EN 352-2:2002

- Lavabili e riutilizzabili
- Confortevoli grazie alla bolla d'aria nella punta
- Impugnatura rigida per un facile inserimento

SNR
30
dB



PocketPak® incluso

30 dB (SNR) Attenuazione - H31 M26 L24*
Unità: paio - Unità/Confezione o Blister: 50 paia - Unità/Cartone: 200 paia

Rockets® Cord | Punta con bolla d'aria

Articolo 640101 | EN 352-2:2002

- Lavabili e riutilizzabili
- Confortevoli grazie alla bolla d'aria nella punta
- Impugnatura rigida per un facile inserimento
- Con cordino – sempre disponibile e pronto all'uso

SNR
30
dB



PocketPak® incluso

30 dB (SNR) Attenuazione - H31 M26 L24*
Unità: paio - Unità/Confezione o Blister: 50 paia - Unità/Cartone: 200 paia

Rockets® Cord Blister

Articolo 641101

- Un paio di inserti nel pratico blister

30 dB (SNR) Attenuazione - H31 M26 L24*
Unità: paio - Unità/Confezione o Blister: 1 paio - Unità/Cartone: 20 paia



Rockets® Full Detect | Rintracciabili con metal detector, punta con bolla d'aria

Articolo 640901 | EN 352-2:2002

- Lavabili e riutilizzabili
- Confortevoli grazie alla bolla d'aria nella punta
- Impugnatura rigida per un facile inserimento
- Con cordino – sempre disponibile e pronto all'uso
- Rintracciabili e di colore blu, per industrie specifiche


SNR
27
dB



PocketPak® incluso

27 dB (SNR) Attenuazione - H28 M23 L22*
Unità: paio - Unità/Confezione o Blister: 50 paia - Unità/Cartone: 200 paia

* H: Alte frequenze; M: Medie frequenze; L: Basse frequenze



Inserti auricolari con archetto

- Ideali in caso di rumore intermittente
- Facili e veloci da utilizzare
- Archetto leggero, flessibile e confortevole



Jazz Band® 2 | Realizzato in bi-materiale

Articolo 670002 | EN 352-2:2002

- Cordino con sistema di sgancio sicuro
- Incluso un paio di inserti di ricambio

23 dB (SNR) Attenuazione - H26 M19 L17*

Unità: pezzo · Unità/Confezione o Blister: 8 pezzi · Unità/Cartone: 80 pezzi



SNR
23
dB

* H: Alte frequenze; M: Medie frequenze; L: Basse frequenze

Confezionamento per vendita al dettaglio

WaveBand® 2K | Realizzato in bi-materiale

Articolo 680001 | EN 352-2:2002

- Solo 12 g di peso
- Pressione dell'archetto di soli 1,2 N – alto livello di comfort
- Design anatomico: Nessun punto di contatto – nessun fastidioso rumore
- Impugnatura in morbido TPE
- Incluso un paio di inserti di ricambio

SNR
27
dB



27 dB (SNR) Attenuazione - H30 M23 L22*

Unità: pezzo · Unità/Confezione o Blister: 8 pezzi · Unità/Cartone: 80 pezzi

WaveBand® 1K

Articolo 681001 | EN 352-2:2002

- Solo 12 g di peso
- Pressione dell'archetto di soli 1,2 N – alto livello di comfort
- Design anatomico: Nessun punto di contatto – nessun fastidioso rumore
- Incluso un paio di inserti di ricambio

SNR
27
dB



27 dB (SNR) Attenuazione - H30 M23 L22*

Unità: pezzo · Unità/Confezione o Blister: 8 pezzi · Unità/Cartone: 80 pezzi

Inserti di ricambio

Inserti di ricambio in morbido PU per gli articoli 680001, 681001 e 670002

Articolo 682501 | Scatola

Unità: paio · Unità/Confezione: 50 paia · Unità/Cartone: 500 paia

Articolo 683001 | Blister

Unità: paio · Unità/Blister: 10 paia · Unità/Cartone: 200 paia

Choose
to reuse!



* H: Alte frequenze; M: Medie frequenze; L: Basse frequenze

Confezionamento per vendita al dettaglio

Serie M | Flessibili, leggere e durevoli



Leggera e flessibile



Archetto imbottito

Misura regolabile

Superficie facile da pulire

Cuscinetto in materiale viscoelastico per un elevato comfort



Punti presa per la regolazione



Misura facilmente regolabile



Archetto imbottito e sagomato per un maggior comfort

M4 | Articolo 611001

EN 352-1:2002

30 dB (SNR) Attenuazione
H34 M27 L20*

Unità: pezzo
Unità/Confezione o Blister: 1 pezzo
Unità/Cartone: 10 pezzi

SNR
30
dB



M5 | Articolo 612001

EN 352-1:2002

34 dB (SNR) Attenuazione
H39 M31 L23*

Unità: pezzo
Unità/Confezione o Blister: 1 pezzo
Unità/Cartone: 10 pezzi

SNR
34
dB



M6 | Articolo 613001

EN 352-1:2002

35 dB (SNR) Attenuazione
H39 M32 L25*

Unità: pezzo
Unità/Confezione o Blister: 1 pezzo
Unità/Cartone: 10 pezzi

SNR
35
dB



MX-7 | Articolo 614001

EN 352-3:2002

31 dB (SNR) Attenuazione
H34 M29 L21*

Unità: pezzo
Unità/Confezione o Blister: 1 pezzo
Unità/Cartone: 10 pezzi

SNR
31
dB



Kit igienico

per M4 | Articolo 611502

Unità: pezzo - Unità/Sacchetto: 1 pezzo - Unità/Cartone: 10 pezzi

per M5, M6, MX-7 | Articolo 613502

Unità: pezzo - Unità/sacchetto: 1 pezzo - Unità/Cartone: 10 pezzi

Consigliamo la sostituzione dei cuscinetti e degli inserti foncoassorbenti ogni 6 mesi.



* H: Alte frequenze; M: Medie frequenze; L: Basse frequenze

