

SEGNALETICA AZIENDALE E PER PROPRIETÀ PRIVATA

SEGNALETICA ATTACCA-STACCA	153
ETICHETTE E CARTELLI DI INDICAZIONE PER INTERNI.....	154-156
CARTELLI DI INDICAZIONE IN ALLUMINIO SPECCHIATO	156
CARTELLI DI INFORMAZIONE SERIE "QUALITÀ"	157
SEGNALETICA PER AREE PRIVATE, PARCHEGGI E VARIA.....	158-163
CARTELLO QUADRIFACCIALE, DOG PARKING.....	163
SEGNALETICA DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE.....	163
SEGNALETICA PER VIDEOSORVEGLIANZA.....	164
SEGNALETICA PER RISERVE E DIVIETI, C.E.R.....	165
SEGNALETICA PER AREE VERDI.....	166
SEGNALETICA PER RACCOLTA RIFIUTI	167
SEGNALETICA ADESIVA "A MEZZALUNA"	167
SEGNALETICA DI INDICAZIONE PER MAGAZZINI.....	168
SEGNALETICA "ATTENTI AL CANE"	169
SEGNALETICA PER ESERCIZI COMMERCIALI.....	170
ETICHETTE CONTROLLO QUALITÀ	171
SEGNALETICA PER INTERNI IN LINGUA STRANIERA	171



GUIDA ALLA SCELTA DEI MATERIALI


I segnali di nostra produzione sono costruiti nei materiali indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli. Le dimensioni e le caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali sono conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 7543, ISO 7010 cui fa riferimento il D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Tolleranza massima dei materiali -0 +3 mm (norma UNI EN 485-4). Tolleranza distanza di lettura della simbologia: $\pm 2\%$.

I NOSTRI SEGNALI HANNO UN'ELEVATA RESISTENZA E DURATA NEL TEMPO, GRAZIE ALLE CARATTERISTICHE DELLA STAMPA E DEI MATERIALI.



I COLORI UTILIZZATI NEI CARTELLI SONO SIMILI AI SEGUENTI RAL:

GIALLO (RAL 1023)
ROSSO (RAL 3020)
BLU (RAL 5017)
VERDE (RAL 6024)
BIANCO (RAL 9010)
NERO (RAL 9011)



ALLUMINIO PIANO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche molto aggressiva, e debolmente corrosiva. Buona resistenza ai solventi.

Spessori da 0,5 a 1 mm (indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli). Tolleranze dimensionali secondo Norma UNI EN 485-4. Lamiera di alluminio lega EN AW-3105 o, in alternativa, EN AW-5005 (composizione chimica in accordo alla Norma UNI EN573-3), stato fisico da H42 a H48 (caratteristiche meccaniche in accordo alla Norma UNI EN1396) in funzione degli spessori, verniciata sul primo lato con film poliuretano, ottenuta con il seguente ciclo:

1 Sgrassaggio - 2 Risciacquo/lavaggio - 3 Pretrattamento esente da cromo - 4 Passivazione - 5 Mano di vernice poliuretanica a finire nel colore di fondo e mano di trasparente poliestere protettivo sul retro e relativa cottura - 6 Stampa dei segnali, dei simboli e delle scritte - 7 Definitiva cottura a forno

Prove di invecchiamento

Come previsto dalla norma UNI7543-1 punto 13, campioni rappresentativi dei segnali sono stati sottoposti ad una prova di invecchiamento artificiale che verifichi la durata della superficie del segnale nel tempo.

ALLUMINIO E LAMIERA SCATOLATA

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.

Cartelli in lamiera o alluminio scatolati con attacchi sul retro, per applicazione a palo mediante collari (per caratteristiche costruttive vedi la sezione Segnaletica Stradale).



RIFRANGENTE (CLASSE 1)

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche aggressiva.

Per ambienti con cattiva illuminazione; pellicola retroriflettente a superficie liscia, autoadesiva su supporto di alluminio con caratteristiche cromatiche conformi alla Norma UNI7543.



PVC AUTOADESIVO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.

Film di vinile plastificato adesivizzato, con buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, (acidi, basi, alcool). Stampa con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.



PVC RIGIDO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera aggressiva e corrosiva ma con limitate escursioni termiche.

Spessori da 0,5, 1 o 1,5 mm. Lastra in PVC estruso, colore stabilizzato e trattato contro gli agenti atmosferici, stampa con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Ottime caratteristiche dielettriche, autoestinguente.



ATTACCA-STACCA (PAG. 153)

Adatto per qualsiasi superficie liscia (vetro, legno, plastica, metallo)

Etichetta in pet con pellicola autoadesiva senza colla, dotata di microventose che consentono al segnale di essere attaccato e staccato più volte senza residui sulle superfici (simil Post-it con adesività su tutta la superficie) e senza effetti negativi sull'adesività.



SEGNALETICA ATTACCA STACCA

La segnaletica in versione attacca-stacca è senza adesivo, dotata di microventose che consentono al segnale di essere **attaccato e staccato più volte** senza residui sulle superfici (simil post-it con adesività su tutta la superficie) e senza effetti negativi sull'adesività. Può essere applicato **su qualsiasi superficie liscia**. Provalo su vetro, legno, plastica e metallo!



VETRO



METALLO



PLASTICA



LEGNO

PERCHÉ SCEGLIERLA?

Utilissima quando i messaggi hanno durata limitata nel tempo, la loro sostituzione risulta semplice ed evita perdite di tempo per pulire i residui di colla. Le microventose consentono di applicare, rimuovere e sostituire il messaggio infinite volte senza effetti negativi sull'adesività.

Vantaggi del prodotto:

- Applicazione priva di colla, senza bolle, ideale sia per interni che esterni
- Possibilità di aggiornare il look del tuo locale in poche semplici mosse: grafiche intercambiabili per negozi, spazi espositivi e interni. Ideale su specchi, vetrine e vetri.
- Spazi pubblicitari temporanei, riposizionabile infinite volte.
- In materiali riciclabili.
- Lavabile.

SETTORE DI APPLICAZIONE:

- NEGOZI E LOCALI (VETRINE, PARETI, CAMERINI)
- SPAZI ESPOSITIVI
- SPAZI DI COWORKING
- SALE RIUNIONI
- UFFICI
- SPAZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

MICROVENTOSE

LA SOLUZIONE IDEALE PER QUALSIASI NECESSITÀ!

Versione biadesiva: per appendere le tue stampe e rimuoverle con facilità senza residui (simil Patafix)

Per carrozzerie: l'unico adesivo per auto senza colla. Non danneggia le carrozzerie, resiste alle alte velocità fino a 130 km/h, alle intemperie e agli sbalzi di temperatura


Lavagna attacca-stacca scrivibile: ideale per uffici e spazi di coworking. Contro gli sprechi di carta durante i brainstorming o per annotare programmi di lavoro. Facile da usare, possibilità di scrivere, cancellare e riscrivere.

Lavagna magnetica: film magnetici riscrivibili autoadesivi per applicazione su pareti. Ideale per scuole, uffici e asili nido. A RICHIESTA versione proiettabile per presentazioni dinamiche, seminari e conferenze.

Lavagna ferrosa: film ferrosi riscrivibili autoadesivi per l'applicazione di prodotti magnetici.



BIADESIVA




PER CARROZZERIE



SCRIVIBILE



CANCELLABILE





ETICHETTE E CARTELLI D'INDICAZIONE PER INTERNI

Etichette d'indicazione

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE DI INDICAZIONE

FORMATO	DIMENSIONI	MATERIALE	COLORE	PREZZO
A	165 x 165 mm	Pellicola autoadesiva spessore 0,3	Colore argento opaco, stampa blu	€ 9,10
B	82 x 82 mm			€ 3,90

ESEMPI DI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI A PAGINA 152.


Cartelli d'indicazione

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	FORMATO	SPESSORE	PREZZO ALLUMINIO PIANO
13..	115 x 115 mm	K	0,5 mm	€ 5,40
13..	270 x 270 mm	X	0,5 mm	€ 12,20
13..	435 x 435 mm	Y	0,7 mm	€ 40,40
15...	120 x 120 mm	K	0,5 mm	€ 5,60
15...	160 x 160 mm	W	0,5 mm	€ 5,60
15...	250 x 250 mm	X	0,5 mm	€ 7,10
20...	120 x 145 mm	K	0,5 mm	€ 5,90
56...	300 x 450 mm	X	0,7 mm	€ 22,80



LE FRECCE INDICANTI LA DIREZIONE VENGONO FORNITE IN MATERIALE AUTOADESIVO DA APPLICARE. NON È QUINDI NECESSARIO INDICARE LA DIREZIONE.



* Simboli previsti dal D.P.R. n° 503 del 24/7/96



Etichette per interni

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE PER INTERNI

CODICE	DIMENSIONI	MATERIALE	COLORE	PREZZO
96...	165 x 50 mm	Pellicola autoadesiva spessore 0,3	Colore argento opaco, stampa blu	€ 4,90

ESEMPI DI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



96600



96600 (150 x 50 mm)



96601



96660



96679



96680



96681



96682



96683



96684



96780



96781



96693



96694



96666



96662



96784



96785



96786



96787



96788



96789



96790



96665



96697



96698



96661



96663



96667



96668



96678



96685



96669



96676



96691



96687



96688



96689



96692



96699



96696



96664



96690



96674



96673



96675



96701



96702



96703



96671



96672



96670



96782



96783

Etichette per interni

€ 4,30/foglio

Foglio distributore: mm 240 x 85. Minimo ordinabile: 5 fogli/multipli. Colori disponibili: **B** blu **G** verde

FORMATO A



1 ETICHETTA MM 240 X 85

FORMATO B



4 ETICHETTE MM 120 X 42,5



9601

A B



9602

A B



9603

A B



9604

A B



9605

A B



9606

A B



9607

A B



9608

A B



CARTELLI D'INDICAZIONE PER INTERNI IN ALLUMINIO E ALLUMINIO SPECCHIATO

Cartelli per interni

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
25..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,30
30..	125 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 4,80



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI A PAGINA 152.

Cartelli in alluminio specchiato

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
EF70...	200 x 45 mm	Alluminio specchiato spessore 1 mm	€ 13,80



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
23..	350 x 125 mm	Alluminio sp. 0,5	€ 8,80
26..	500 x 333 mm	Alluminio sp. 0,7	€ 22,60
45..	700 x 500 mm	Alluminio sp. 1	€ 71,40



2667



2668



2669



2670



2671



2672



2673



2674



2675



2676



2677



2678



2679



2680



2681



2682



4562



2683



2685



2686



2687



4557



2688



2690



4561



2692



2693



2694



2695



2696



2697



2698




2699



2360



2361



2362




2363



2364



2365



2366



2367



2368



CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IL FORMATO

CODICE	MATERIALE	SIGLA FORMATO	FORMATO	SPESSORE
56..	Alluminio	K	200 x 300 mm	0,5 mm
		X	300 x 450 mm	0,7 mm
		Y	400 x 600 mm	0,7 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
R56..	Alluminio con pellicola rifrangente	W	250 x 450 mm	0,5 mm
		Y	400 x 600 mm	0,7 mm
		K	200 x 300 mm	1 mm
FL56..	Lamiera sciolata	Y	400 x 600 mm	1 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
		K	200 x 300 mm	1 mm
FLR56..	Lamiera sciolata con pellicola rifrangente	Y	400 x 600 mm	1 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
		K	200 x 300 mm	1 mm
FA56..	Alluminio sciolato	Y	400 x 600 mm	2,5 mm
		Z	600 x 900 mm	2,5 mm
		K	200 x 300 mm	2,5 mm
FAR56..	Alluminio sciolato con pellicola rifrangente	Y	400 x 600 mm	2,5 mm
		Z	600 x 900 mm	2,5 mm
		K	200 x 300 mm	2,5 mm

MATERIALI

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE
FL...	Lamiera sciolata, pellicola normale
FLR...	Lamiera sciolata, pellicola rifrangente C€ (classe RA 1)
FA...	Alluminio sciolato, pellicola normale
FAR...	Alluminio sciolato, pellicola rifrangente C€ (classe RA 1)

Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. PER LE CARATTERISTICHE COMPLETE DEI MATERIALI VEDI PAGINA 152.



PER CARTELLI DI PROPRIETÀ PRIVATA SI INTENDONO CARTELLI PER AREE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO.

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI NELLA PAGINA NON TROVI IL CARTELLO CHE CERCHI, VAI A PAGINA 20.

CODICE DEL CARTELLO **FORMATI DISPONIBILI**



5624 K X Y



5625 K X Y



5626 K X Y



5627 K X Y



5628 X Y



5629 Y



5630 Y



5631 Y



5632 Y



5633 K X Y



5634 K X Y



5635 K X Y



5636 X



R5645 ♦ W Y



5661 X Y

♦ Solo rifrangente. Nel rettangolo specificare numero e anno del rilascio dell'autorizzazione.



5682 K Y



5683 K Y



56610 K Y



5671 Y



5637 K X



5638 K X Y



5639 X Y



5674 K Y



5684 K Y



R5601/.  (km/h) Y Z



5619 Y



5640 Y



56110 Y



5609 K X Y



5610 Y



5611 Y



56111 K Y



5681 K Y



5641 Y



5612 X Y



5613 K X Y



5614 Y



5615 X Y



5616 X Y





CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IL FORMATO

CODICE	MATERIALE	SIGLA FORMATO	FORMATO	SPESSORE
56..	Alluminio	K	200 x 300 mm	0,5 mm
		X	300 x 450 mm	0,7 mm
		Y	400 x 600 mm	0,7 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
R56..	Alluminio con pellicola rifrangente	W	250 x 450 mm	0,5 mm
		Y	400 x 600 mm	0,7 mm
FL56..	Lamiera sciolata	K	200 x 300 mm	1 mm
		Y	400 x 600 mm	1 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
FLR56..	Lamiera sciolata con pellicola rifrangente	K	200 x 300 mm	1 mm
		Y	400 x 600 mm	1 mm
		Z	600 x 900 mm	1 mm
FA56..	Alluminio sciolato	K	200 x 300 mm	2,5 mm
		Y	400 x 600 mm	2,5 mm
		Z	600 x 900 mm	2,5 mm
FAR56..	Alluminio sciolato con pellicola rifrangente	K	200 x 300 mm	2,5 mm
		Y	400 x 600 mm	2,5 mm
		Z	600 x 900 mm	2,5 mm
		Z	600 x 900 mm	2,5 mm

MATERIALI

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE
FL...	Lamiera sciolata, pellicola normale
FLR...	Lamiera sciolata, pellicola rifrangente C€ (classe RA1)
FA...	Alluminio sciolato, pellicola normale
FAR...	Alluminio sciolato, pellicola rifrangente C€ (classe RA1)

Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. PER LE CARATTERISTICHE COMPLETE DEI MATERIALI VEDI PAGINA 152.



PER CARTELLI DI PROPRIETÀ PRIVATA SI INTENDONO CARTELLI PER AREE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO.

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI NELLA PAGINA NON TROVI IL CARTELLO CHE CERCHI, VAI A PAGINA 20.

CODICE DEL CARTELLO **FORMATI DISPONIBILI**



5680

K Y



5622

Y



5623

Y



5618

K X Y



56112

Z



5602

K Y



5603

K Y



5604

K Y



5605

K Y



5606

K X Y



5607

K X Y



5608

K X Y Z



5620

K Y





5621

K Y



5643

Y Z





CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,30
E2911	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 23,60
35..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,00
E35..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,00
35.. S	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,00
56...H	450 x 300 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	
56...J *	600 x 400 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	
56...Q	900 x 600 mm	Alluminio spessore 1 mm	
FL56...J *	600 x 400 mm	Lamiera sciolata spessore 1 mm	
FL56...Q *	900 x 600 mm	Lamiera sciolata spessore 1 mm	
FA56...J *	600 x 400 mm	Alluminio sciolato spessore 2,5 mm	
FA56...Q	900 x 600 mm	Alluminio sciolato spessore 2,5 mm	

MATERIALI

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE
FL...	Lamiera sciolata, pellicola normale
FLR...	Lamiera sciolata, pellicola rifrangente C€ (classe RA1)
FA...	Alluminio sciolato, pellicola normale
FAR...	Alluminio sciolato, pellicola rifrangente C€ (classe RA1)

Segnali disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli asterischi riportati in tabella e posti a fianco di alcune lettere, indicano la possibilità di esecuzione di quei formati con pellicola rifrangente E.G. marcato (classe 1). Per la realizzazione con pellicola rifrangente, aggiungere il prefisso R, FLR e FAR rispettivamente per alluminio piano, lamiera sciolata ed alluminio sciolato. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.

* R 56.. / FLR 56.. / FAR 56.. = esecuzione con pellicola rifrangente.

CODICE DEL
CARTELLLO

FORMATI
DISPONIBILI



5650

H J



5651

H J



5652

H



5653

H



56116

J




5654

H



5655

H J



5677

H



5656

J



5657

J



5663

J



5664

J



5672

J



5673

J



5658

J Q



5659

J Q



E3520



3522



E3525



E3546



3524



3565

3565 S

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI NELLA PAGINA NON TROVI IL CARTELLO CHE CERCHI, VAI A PAGINA 20.



E2911



2191



2192



35201



2193



1 CARTELLO "DOGPARKING"

In lamiera sciolata spessore 1 mm, completo di 3 moschettoni e kit di montaggio per affissione a muro o a palo.

FL5687X - cartello "Dogparking", dimensioni 400 x 300 mm



2



3



4



5



A

CARTELLI QUADRIFACCIALI

Cartelli quadrifacciali premontati in alluminio 0,7 mm con staffa per palo Ø mm 60.

2 **CUE20153** - punto di raccolta, mm 400 x 500

3 **CU20170** - idrante soprassuolo, mm 400 x 500

4 **CUE15180** - punto di raccolta, mm 400 x 400

5 STAFFE PER TABELLE SCATOLATE

Con bulloneria per il montaggio di 4 tabelle scatolate (A), da catalogo o speciali a richiesta, larghezza massima mm 400.

CUEKIT48 - kit staffe per palo da Ø mm 48

CUEKIT60 - kit staffe per palo da Ø mm 60



CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA

Nuovo GDPR Regolamento Generale relativo alla Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679.

È stato pubblicato il testo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato dalle modifiche del Decreto Legislativo di agosto 2018, n. 101, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali da tutti chiamato GDPR. Successivamente il 29/01/2020 sono state adottate le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. Tutti i cartelli presenti in questa pagina rispettano i requisiti minimi delle Linee guida 3/2019.

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,30
21.. S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
22..	120 x 180 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,60
22.. S	120 x 180 mm	Pellicola autoadesiva	€ 4,60
27...	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 31,00
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,60
56...Y	400 x 600 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 50,00
FL56...Y	400 x 600 mm	Lamiera sciolata spessore 1 mm	-



IL SEGNALE RIPORTA TUTTE LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DELLE LINEE GUIDA 3/2019.



21388



21398

21398S



33338

27338



22018

27018

22018S

56218Y



33318

27318

56318Y

FL56318Y



33328

27328

56328Y

FL56328Y



33358

27358



33378

27378

56378Y

FL56378Y



33388

27388

56388Y

FL56388Y



33398

27398

56398Y

FL56398Y



33368

27368



A RICHIESTA, CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA PERSONALIZZABILI CON I RIFERIMENTI DEL CLIENTE. RICHIEDI PREVENTIVO.



Cartelli per riserve e divieti

In alluminio spessore 0,5, dimensioni 300 x 200 mm.

€ 10,60



TUTTI I CARTELLI PER RISERVE E DIVIETI SONO REALIZZATI CON LA BORDATURA, UNA LAVORAZIONE CHE CONSENTE UNA MAGGIORE RESISTENZA AL VENTO, ALLA TORSIONE E PERMETTE L'APPLICAZIONE DEL CARTELLO SU PALO.



3307



3308



3309



3310



3312



3313



3314



3319



3320



3321



3323




3325


Segnaletica CER

€ 22,60


Si utilizzano per segnalare le aree dove vengono stoccati temporaneamente i diversi rifiuti. La versione realizzata su fondo giallo corrisponde ai CER dei rifiuti classificati pericolosi. Cartelli realizzati in alluminio spessore 0,7 mm, dimensioni 500 x 333 mm.




3401




3402




3403



3404



3405



3406




3407



3408



3409




3410



3411



3412



3413

SE TRA LA GAMMA DI SEGNALI CER PRESENTI NELLA PAGINA NON TROVI QUELLO CHE CERCHI, RICHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO!



CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,30
21.. S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
23..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,80
31..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70



**FORNIBILI A RICHIESTA
CON ALTRE SCRITTE O SIMBOLI.
RICHIEDI UN PREVENTIVO!**



Cartelli raccolta rifiuti

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 8,30
21.. S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
26..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7	€ 22,60
29..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7	€ 23,60
31../35..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 9,70
35.. S	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,00
43..	665 x 500 mm	Alluminio spessore 1	€ 69,20
48..	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 6,10



3501 3501S



3502 3502S



3503 3503S



3504 3504S



3505 3505S

RACCOLTA
CARTA/CARTONE

2141 2141 S

RACCOLTA
VETRO

2142 2142 S

RACCOLTA
PLASTICA

2143 2143 S

RACCOLTA
LATTINE

2144 2144 S

RACCOLTA
BATTERIE

2145 2145 S



3506 3506S



3507 3507S



3508 3508S



3509 3509S



3146 2626



2908 3545



3147



4333



4819

FORNIBILI A RICHIESTA
CON ALTRE SCRITTE O
SIMBOLI. RICHIEDI UN
PREVENTIVO!

Segnali da pavimento autoadesivi "a mezzaluna"

Stampa digitale su PVC adesivo spessore 95 micron, rivestimento con film protettivo antiscivolo da 125 micron. Elevata resistenza all'abrasione e al traffico pedonale. Minimo ordinabile: 1 pezzo. Dimensioni 700 x 350 mm.



PP700



PP701



PP702



PP703



PP704

FORNIBILI A RICHIESTA
CON ALTRE SCRITTE O
SIMBOLI. RICHIEDI UN
PREVENTIVO!





CARTELLI DI INDICAZIONE PER MAGAZZINI

DIMENSIONI DEI SEGNALE DI INDICAZIONE

CODICE	FORMATO	MATERIALE
68..	100 x 25 cm	Alluminio spessore 1 mm (4 fori agli angoli)
FL 68..	100 x 25 cm	Lamiera sciolata spessore 1 mm e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FLR 68.. *	100 x 25 cm	Lamiera sciolata spessore 1 mm come sopra con rifrangente E.G. marcato
FA 68.. *	100 x 25 cm	Alluminio sciolato spessore 2,5 mm e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FAR 68.. *	100 x 25 cm	Alluminio sciolato spessore 2,5 mm come sopra con rifrangente E.G. marcato

* A richiesta.

ESEMPIO

i PRECISARE LA DIREZIONE DELLA FRECCIA INDICANDO-LA DOPO IL CODICE:
D = DESTRA
A = AVANTI
L = SINISTRA



6805 D
(Freccia destra)



6807 L
(Freccia sinistra)



6801

F.. 6801



6802

F.. 6802



6803

F.. 6803



6804

F.. 6804



6805

F.. 6805



6806

F.. 6806



6807

F.. 6807



6808

F.. 6808



6809

F.. 6809



6810

F.. 6810

Freccia direzionale da applicare, fornita a corredo



6811

F.. 6811



6812

F.. 6812



6813

F.. 6813



6814

F.. 6814




6820

F.. 6820



6821

F.. 6821



6822

F.. 6822



6823

F.. 6823



6824

F.. 6824



6825

F.. 6825

ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 152.



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,60
35..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,00
55..	200 x 100 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,70
85..	250 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 7,30
85.. S	250 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,60

A RICHIESTA,
POSSIAMO REALIZZARE
CARTELLI CON ALTRE RAZZE
O LA FOTO DEL TUO CANE.
(CODICE SXD85).
RICHIEDI UN PREVENTIVO!



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (PAGINA 152).



8501

Alano



8502

Dobermann



8503

Bull Mastiff



8504

Mastino



8505

Pastore tedesco



8506

Collie



8507

Boxer



8512

Husky



8513

Terranova



8514

Dogue de Bordeaux



8515

Chow Chow



8516

Maremmano



8517

Pastore Belga



8518

Shnauzer



8519

Bulldog



8520

Rottweiler



8521

Labrador



8525

Bull Terrier



8526

Pit Bull



8527

Corso



8528

Setter Gordon



8508

5505



8509



8510

8510 S



8511

8511 S



3322



3552



3556

Doberman e Alano



CARTELLI PER ESERCIZI COMMERCIALI E SEGNALI IN PELLICOLA AUTOADESIVA

Cartelli per esercizi commerciali

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
33..	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,60
33.. P	300 x 200 mm	Polipropilene spessore 0,5 mm	€ 5,10



3324



3340 P



3341 P



3342 P




3343 P



3344 P



3345 P



I CARTELLI 3344 E 3345 SONO FORNIBILI IN POLIIONDA NEL FORMATO 670 X 500 MM (VEDI PAGINA 289).

Cartelli chiusura settimanale

DIMENSIONI CARTELLI CHIUSURA SETTIMANALE

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
4817..	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10
4817 S..	200 x 150 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,90



4817.1



4817.2

4817 S.2



4817.3

4817 S.3



4817.4

4817 S.4



4817.5

4817 S.5



4817.6

4817 S.6



4817.7

4817 S.7

Segnali in pellicola autoadesiva per interni

DIMENSIONI SEGNALI IN PELLICOLA AUTOADESIVA

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
96.. B	Ø 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,90
96.. C	Ø 200 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,50
96.. D	Ø 150 mm	Pellicola autoadesiva	€ 4,80
96.. E	Ø 120 mm	Pellicola autoadesiva	€ 3,70
96.. F	Ø 100 mm	Pellicola autoadesiva	€ 3,70



9635 BCDE



9636 BCDE



9637 BCDE



9633 E rosso
9634 E blu



9638 DE



9639 BCDE



9690 F



9691 F



CARTELLO CON ORARI E CHIUSURA PERSONALIZZABILI

Cartello in alluminio piano fondo bianco scritta nera, con angoli arrotondati. Comprensivo di catenella, kit di etichette removibili per la personalizzazione dei giorni di chiusura e lancette per la personalizzazione degli orari.

1 OR1218 - cartello, dimensioni 120 x 180 mm, spessore 0,5

2 ORV - ventosa per applicazione su vetro e altre superfici lisce, in confezione da 20 pezzi



Etichette controllo qualità

DIMENSIONI ETICHETTE SERIE 97

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
97..	175 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 2,10



9701



9702



9703



9704



SERIE 97. MINIMO ORDINABILE 5 ETICHETTE/MULTIPLI.

FORNIBILI A RICHIESTA CON TESTI PERSONALIZZATI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Segnaletica in lingua straniera

ETICHETTE PER INTERNI IN INGLESE



DIMENSIONI ETICHETTE IN LINGUA STRANIERA

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
YE96..	165 x 50 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,60
96600	150 x 50 mm	Pellicola autoadesiva	€ 4,90

ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



YE96683



96600



YE96684



96600



96600



YE96614



YE96615



YE96620



YE96662



YE96663



YE96664



YE96665



YE96667



YE96670



YE96671



YE96672



YE96673



YE96676



YE96680



YE96681



YE96683



YE96684



YE96685



YE96693



YE96629



YE96661



YE96668

FORNIBILI A RICHIESTA CON TESTI IN ALTRE LINGUE. RICHIEDI UN PREVENTIVO!

CARTELLI SERIE "QUALITÀ" IN INGLESE



DIMENSIONI CARTELLI SERIE "QUALITÀ"

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
YE26..	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 38,40



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI PAGINA 152.



YE2667



YE2668



YE2670



YE2671



YE2673



YE2675



YE2678



YE2679



YE2682



YE2690



YE2697